

В.Ануфриев
кандидит биологических наук

Заповедано уберечь

На тысячу километров простирается земля Коми с юга на север, почти на столько же — с запада на восток. Чем дальше к северу, тем меньше тепла. Чем дальше к востоку — тем суровее, континентальнее климат. На самом востоке республики протянулась естественная граница между Европой и Азией — древние, седые Уральские горы. На самом севере горные тундры переходят в возвышенность Югорского полуострова и смыкаются с равниной Большеземельской тун-

дры. Совсем немного не доходит территория Республики Коми до побережий северных морей. Четыре пятых ее пределов покрывает тайга.

Зимой, когда снега укутывают пространства края, жизнь многих животных не замирает. Зимуют в наших краях все звери (кроме летучих мышей), а их около 60 видов. Некоторые из них — большая редкость. Например, обычного для средней полосы России маленького оленя косулю видели в наших местах лишь




Фото
А.Мелехова

несколько раз. В последние десятилетия расселился по югу республики кабан. Раньше, когда здесь сеяли рожь, встречались зайцы-русаки. Только в южных районах обитает смешной полосатый увалень — барсук, как и ночные охотники — летучие мыши (водяная и усатая ночница), как и тихий куриный вор — черный хорь.

Зато остальные звери — жители коренные. Самые распространенные из них — медведь и волк, лисица и заяц-беляк. Из ввезенных в край зверей расселились енотовидная собака и ондатра.

Для тайги характерны представители кунных. Во многих местах встречается американская норка. Как более крупный, сильный вид, она даже вытесняет исконного обитателя этих мест — норку европейскую. Интересен большой око-

ловодный зверь — выдра. Летом она питается в основном рыбой, а зимой — скрывающимися от морозов в речках и ручьях травяными лягушками.


Самый крупный зверь семейства кунных — типичный таежник росомаха. Удивительное это животное: хитрое, скрытное и шкодливое. Не любит его охотники. Ходит он по их следам, «помогает» проверять капканы. Сам в капкан не угодит — больно осторожен. А заберется росомаха в охотничью избушку, все вверх дном перевернет. Зато те, кто держал росомаху дома, вырастив ее с детства, не могут нахвалиться на сообразительность и ласковую веселость этого зверя. Мех росомахи обладает особыми свойствами, он никогда не покрывается инеем. Поэтому им оторачивают капюшоны курток для полярников. Еще удивительнее толстая шуба волка. Сколько часов ни пролежит он на снегу, снег под ним не подтает. Лежку волка от лежки собаки даже новичок отличит. Ну, а медведю особенно теплая шуба нужна — спит-то он зимой в берлоге, которую устраивает обычно под выворотнем дерева.

Медведей в Коми крае много. Видно, мало стало охотников брать его на берлоге — занятие это рискованное. Медведи стали жить даже рядом с крупными городами. Один мой коллега нашел берлогу в двух километрах от новостроек Сыктывкара. Обошлось. Зато когда случайно он набрел на медвежью берлогу в лесотундре, была ему трепка от косялапого. Хорошо вдавил он моего товарища в глубокий снег. Исполосовал когтями рюкзак, помял ружье и ушел прочь — хватит, мол, с него. Медведь в берлоге, особенно если это самка с детенышами, опасен.

Медвежата рождаются зимой и совсем крохотными — не больше рукавицы. Зато растут быстро. Медведь вообще способен запастись много жира для зимнего покоя. Летом же старается человеку на глаза не попадаться, хотя следы можно встретить всюду.

Под толщей зимнего снега кипит бурная жизнь самых маленьких млекопитающих — бурозубок и полевков, почти два десятка видов. Наиболее обычны здесь полевки серые и лесные. Сибиряк красная полевка только в Республике Коми, Кировской да Пермской областях может встречаться чаще других зверьков, да и то не каждый год. Спорит с ней за территорию близкий родственник — полевка рыжая. Это вид уже европейский.

А вот серые полевки — пашенная и полевка-экономка с лесными в спор не



вступают — корм-то разный. Рядом с полевкой-экономкой всегда можно встретить водяную полевку. Иногда ее неправильно нарекают водяной крысой. Чаще всего она селится на урезе воды. В воде может кормиться, прекрасно плавает. Раньше в России шкурки этого зверя заготавливались, а теперь считают делом невыгодным. И живет этот забавный зверек, опасаясь только хищников.

Основные враги мелких млекопитающих — мелкие куньи: ласка, горностаи, куница и соболь. Соболев встречается только в лесах Приуралья, а куница — самый

ше шили горностаевые королевские мантии, белые с черными отметинами. Хвост горностаи в такую мантию обязательно вшивался. Может, из этих краев вывозили кушью горностаевые шкурки на мантии королей Европы.

Бурозубки не менее многочисленная группа, чем мелкие грызуны. Природа наделила их острым носом-хоботком. В тайге обитают обыкновенная, средняя, малая и крошечная бурозубки. Взрослая крошечная бурозубка весит всего два грамма. Это один из самых маленьких зверьков на планете. Чаще всего живет



Фото В.Кочева

обычный вид на всей лесной территории республики. Там, где эти виды обитают вместе, может встречаться их помесь, так называемый кидус, который отличается и от соболя и от куницы. Опытный охотник никогда их не перепутает. Соболев намного дороже куницы благодаря своему искрящемуся, блестящему меху. У кидуса же мех не лучше, чем у куницы.

Самый страшный и кровожадный зверь в тайге — ласка, гроза полевок. Хорошо, что ласка зверь совсем небольшой, чуть крупнее своих жертв, а то наделала бы беды в природе.

Горностаи крупнее, размером с белку. Как и у ласки, зимой мех у него белоснежный, только кончик хвоста черный. Рань-

она на верховых болотах. Раньше этот зверек считался одним из наиболее редких, хотя численность их в природе достигает тысяч особей на кв.км. Когда зоологи стали ловить зверьков в специальные ловчие конуса, выяснилось, что крошечная бурозубка зверек вовсе не редкий.

Гораздо реже встречается очень темная равнозубая бурозубка. Чем дальше к северу, тем большую долю в населении занимает арктическая бурозубка.

Здесь, на дальнем севере, и полевки живут другие: узкочерепная и полевка Миддендорфа. Но самые многочисленные обитатели лесотундры и тундры — лемминги, копытный и обский. Численность этих забавных пушистых зверьков с

коротким хвостом резко колеблется. Иной год их невозможно встретить, а в годы пика численности они вылетают из-под ног на каждом шагу. В тайге живет один из самых редких северных зверьков — лесной лемминг.

Пожалуй, самый милый и забавный зверек лесов коми — хорошо известная всем белка. А еще дальний ее родственник — бурундук. Бурундук — вид сибирский, поэтому в Европе встречается далеко не везде. Похож он на маленькую белку с пятью черными полосами по спине. мех у него беднее, чем у белки, и хвост редкий, похож на ершик для мытья бутылок. Зимой бурундук спит. Правда, иногда просыпается, чтобы подкрепиться. Кладовые у него знатные, как у купца закрома.

Живет в здешней тайге летяга. Иногда ее называют белкой-летягой, хотя относится она к другому семейству. Трудно увидеть этого ночного зверька. Летяга замечательно умеет перелетать с дерева на дерево. Между лапами у нее имеется особая перепонка, которая, как планер, несет зверька по воздуху.

После зайца самый крупный грызун в тайге — бобр. Когда-то земля коми оставалась одним из последних мест в Европе, где сохранился этот зверь. Отсюда, с Печоры, вывозили бобра, чтобы заселить его в тех местах, где он исчез. На таежных речках бобры устраивают настоящие запруды. Живут в норах или в хатках, вход в жилище всегда под водой.

Один из самых таинственных зверей тайги — крупная кошка рысь. Охотится из засады, нападая сверху даже на оленя или лося. Когда видишь рысь в клетке зоопарка, трудно представить себе, насколько опасна она в лесу. Ее побаиваются даже опытные таежные охотники.

Самые многочисленные крупные звери в лесотундре и тундре — песец и северный олень. В горах Урала и Большеземельской тундре еще не перевелся дикий олень. Как и домашние, эти тоже мигрируют весной к морским побережьям, где холодный морской ветер сгоняет гнус и можно нагулять запасы жира к длинной зиме. Зимой олени движутся к югу — в лесотундру, северную тайгу. Здесь добывают они свой основной корм —



Фото
В. Ануфриева

ягель, выкапывая его копытами из-под снега.

Песец — самый обычный зверь тундры. Летом он похож на маленькую драную собачку с пушистым хвостом. Завидев человека, взбирается на холм или кочку и «обругивает» путника сухим кашляющим лаем. Зимой же он красавец. Правда, мягкий пушистый мех песца боится воды, поэтому добывать его стали лишь тогда, когда на север пришли первые русские купцы. Местным жителям песца ни к чему, куда как практичнее тюленья шкура. Вот это мех! И воды не боится, и ноский. А песец, он для городских красавиц.

Зимой в северной тайге живут и оседлые птицы, их не очень много. Зато они настоящие таежники. Перелетные же — просто дачники. Самая крупная птица из коренных — глухарь: до пятишести килограммов вырастают самцы. На юге республики много тетеревов. Обычен рябчик. На болотах, просторах лесотундры и тундры живет белая куропатка. В горах Урала встречается очень похожая на нее куропатка тундряная. А вот обычная, серая, на севере не живет.

Мелкие синицы (пухляки, сероголовые гаички, большие синицы) очень оживляют картину угрюмой зимней тайги. Да и в селах, городах они частые гости. Ничего, уживаются с воробьями и сизыми голубями. Зимуют в тайге и дятлы — большие пестрые, черный (желна), различные совы, кроме ушастой, которая на зиму улетает.

Не покидают свою птичью родину клесты-еловики, белокрылые, клесты-сосновники. Они только кочуют по всей тайге

в поисках шишек. Если они уродились намного южнее Коми края, то и туда полетят, вплоть до Нижнего Новгорода или Москвы. Летит по небу стайка клестов, кричит: «Чак-чак». Это еловики. А если «Чак-чак! Бип! Чак-чак! Бип!» — значит, белокрылые. Клесты-сосновники в республике редкость.

Как и клесты, кочуют зимой снегири, крупные оранжевые щуры и нарядные свиристели. Но самые обычные зимовщики — врановые: вороны, сороки, сойки. Встречаются кедровки и кукши. Кукша — моя любимая птица. В тайге всегда крутится возле человека, а стоит отлучиться от лагеря, она тут как тут. Все ей нужно посмотреть, все клювом попробовать. Сойки и кукши умеют подражать голосам других зверей и птиц и даже скрипеть, как сухое дерево.

Весной, едва блеснут первые проталины, появляются гонцы весны — галки и грачи. Правда одна группа галок приспособилась к суровой зиме, остальные улетают. Если галки и грачи появились — значит весна пришла. Пройдет две недели, и по польням у берегов рек и озер появятся водоплавающие птицы. Сначала те, которым лететь дальше, в тундру, потом и местные. Гвалт, гогот стоит в такие дни в поймах Сысолы, Вычегды, Мезени, Печоры. Кстати, реки Коми республики текут туда же, куда стремятся птицы — на север.

Основные водоплавающие юга края — утки кряквы, чирки (трескунок и свистунок), широконоска, свиязь; из нырков — хохлатая чернеть, гоголь. Чем дальше на север — тем больше видов водоплавающих. Там гнездятся шилохвости, морские чернети. В тундре им раздолье. Здесь и разные виды гусей, и лебеди-кликнуны, даже самые редкие в нашей стране — малые лебеди. На озерах в тундре — морянки, чирки-свистунки, обильные чернети.

Много куликов. В тайге самые обычные — перевозчики, мородунки, большие улиты, фифи и, конечно, типичный лесник черныш. Встречаются, хотя не часто, — вальдшнепы. По болотам и в поймах рек множество бекасов, крупных кроншнепов — средних и больших. В тундре куликов еще больше: песочники, турухтаны, золотистые и бурокрылые ржанки, щеголи.

Летом в тундре всегда можно встретить полярную сову. Гнездится она еще дальше, на арктических побережьях и островах, но кочует по всей тундре.

Намного реже встречаются соколы сапсан и кречет. Как в тайге, так и в тундре живут крупные орлы — орлан-белохвост и беркут, виды очень редкие даже в этих краях. Чаще увидишь мелких соколов — дербника и челока.

Более 200 видов птиц в земле Коми, и большинство из них относится к отряду воробьинообразных. Это мелкие пернатые. Самый крупный — ворон, до килограмма весом. Живет он в тайге и в тундре. Уже в самом начале января устраиваются брачные полеты, в которых птицы играют в воздухе, а в марте уже сидят на гнездах.

Среди мелких воробьиных самые обычные виды на юге республики, — зяблик и юрок, немного уступает им по численности синица пухляк. На краю лесной зоны много таежных овсянок — ремеза и овсянки-крошки. Вместе с четками они заселили лесотундру и тундру, как и лапландский подорожник и краснозубый конек. В тайге живет конек лесной, а на болотах — луговой.

Говоря о птицах, как не сказать о северных певцах, дроздах — певчем, белобровике, деляке. Не все дрозды голосисты. Самые обычные, рябинник и его близкий родственник чернозобый дрозд, который в Европе встречается только здесь, эти только скрипеть да трещать горазды. Но ведь к дроздовым относятся соловей, живущий на юге края, и варакушка, облюбовавшая север.

Летом тайгу оглушают кукушки — обыкновенная и глухая. Глухой эту сибирскую кукушку прозвали за то, что она как и обыкновенная, пытается куковать, только вместо «ку-ку» у нее выходит «ду-ду». Летом в Печоро-Ильчском заповеднике может посчастливиться увидеть самых редких птиц Севера — пестрого дрозда или черногорлую завирушку. Они бывают только на Урале.

Спустившись на землю, наблюдатель встретится с земноводными и пресмыкающимися. Их всего девять видов. Только на юго-западе края живут змеи — гадюка и уж, безногая ящерица веретеница ломкая, самые редкие виды среди позвоночных. Здесь же обитает хвостатое земноводное, напоминающее ящерицу — обыкновенный тритон. Севернее живет серая жаба, а на всей территории республики царствуют лягушки — остромордая и травяная, удивительная амфибия — медлительный толстячок сибирский углозуб, который способен переносить замерзание. В теле углозуба много глицерина, который препятствует разрыву тканей

при полном замерзании. Дальше к северу травяная лягушка встречается реже, ее заменяет остромордая, заселившая тундру до самых ледовитых побережий.

Самое распространенное пресмыкающееся — живородящая ящерица. Она сумела заселить почти всю северную Евразию благодаря удивительному среди ящериц явлению — живорождению, правда, не настоящему. Просто самка вынашивает яйца в своем теле, поэтому потомство появляется на свет через несколько минут после откладки яиц.

Из учебников зоологии каждому известно, что беспозвоночных в природе намного больше, чем позвоночных. Это и насекомые, и моллюски, и пауки, и черви и множество других классов и отрядов. Изучены они хуже, чем позвоночные животные, поэтому для исследователя на Севере дело найдется. Профессор Сыктывкарского университета М.М.Долгин описал для республики 136 видов этой группы, из которых только 28 было известно раньше, а шесть видов оказались вообще новыми для науки.

Беспозвоночные всегда на виду: красочный полет бабочек над лугом, согласное гудение шмелей, огромное разнообразие насекомых и водных жуков, моллюсков. А уж кровососущие настойчиво напоминают о себе. Это десятки видов комаров, слепней, оводов, мошек и мок-

рецов. Может, благодаря им, северные края были так малодоступны человеку раньше.

Стоит пригреть летнему солнышку, как на «работавшим» в ночную и утреннюю смену комарам появляются слепни и мошки, которые кусаются, пожалуй, побольше. И лишь в конце августа, когда прохладные ночи, а иногда и ранние заморозки снизят численность этих злодеев, начинаешь как бы по-новому оценивать прекрасную, суровую сдержанность северной природы, ее красоту. А иногда в зимнюю оттепель вдруг увидишь, как по поверхности снега бегут-торопятся по своим таинственным делам безбидные зимние комарики. И торопишь время, когда гадают над лугами весенние птичьи стаи, отходят от долгой зимней спячки медведи и бурундуки, а хлопотливые полевки набрасывают на последние сугробы цепочки своих следов.

Земля Коми сегодня — это самый девственный уголок Европы. Здесь, вдоль Урала, расположены крупнейшие в Европе национальный парк «Югыд Ва» и Печоро-Илычский биосферный заповедник. Треть лесов республики никогда не знала топора, встретить здесь можно самых редких животных, которые давно исчезли в других краях. Заповедано нам уберечь это сказочное богатство. Мы можем его уберечь.

Фото
В.Ануфриева

